



## Le petit lutin roux...

L'Écureuil roux, tout le monde connaît ! Impossible de passer à côté de cet acrobate généralement de couleur rousse (il existe des individus présentant des pelages plus sombres, parfois presque noirs) qui fréquente régulièrement les mangeoires en hiver.

Largement réparti dans le département, l'Écureuil roux (*Sciurus vulgaris*) fait partie de la même famille que la Marmotte : les Sciuridés. Il fréquente tous les boisements et bien que les forêts mixtes (feuillus en conifères) aient sa préférence on le retrouve également dans les forêts feuillues pures, dans le bocage ou dans les parcs urbains. L'important pour lui étant de pouvoir y trouver sa nourriture (graines, baies, champignons, écorce, bourgeons, ...) et des arbres assez importants pour héberger son nid, grosse boule formée de mousse et de branches encore feuillues.




*L'Écureuil roux apprécie les petits bosquets et juche son nid à la cime des arbres comme ici sur un chêne de taille moyenne*


Animal diurne, l'Écureuil roux est souvent facile à observer, surtout quand il vient chercher sa pitance à la mangeoire et quand il devient plus actif à l'entrée du printemps. Pour le moment seules 173 communes de Côte-d'or (sur 706) sont notées comme abritant l'espèce (voir page suivante). Vous avez observé un écureuil dans une commune qui n'est pas listée ci-dessous ? Alors dépêchez-vous d'aller saisir votre donnée sur Visionature !

Le nombre d'observations d'Écureuil roux dans la base de données est en constante augmentation et a effectué un bond impressionnant à partir de 2011 avec environ 150 observations chaque année. Et le mois d'avril est la période de l'année où cette espèce est la plus observée, profitez-en !

Il est bien entendu possible de voir des animaux vivants mais également des individus malheureusement victimes de la circulation routière. Vous pouvez également trouver des indices de présence comme des noisettes ou des cônes de résineux grignotés. S'ils ont été mangés par le lutin roux ils sont quasiment inconfondables ! Reste alors à les rentrer dans la base de données selon la méthode indiquée dans la newsletter n°17.



# Observations d'Écureuil roux dans Visionature (1984-2014)



Ahuy	Clémencey	Lusigny-sur-Ouche	Saint-Martin-de-la-Mer
Aignay-le-Duc	Clénay	Magnien	Saint-Martin-du-Mont
Alise-Sainte-Reine	Collonges-lès-Premières	Magny-lès-Villers	Saint-Maurice-sur-Vingeanne
Antigny-la-Ville	Corcelles-les-Arts	Magny-sur-Tille	Saint-Mesmin
Arc-sur-Tille	Cormot-le-Grand	Les Maillys	Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
Arceau	Couchey	Maisey-le-Duc	Saint-Seine-l'Abbaye
Argilly	Coulmier-le-Sec	Marcellois	Saint-Seine-sur-Vingeanne
Arnay-le-Duc	Couternon	Marcenay	Saint-Symphorien-sur-Saône
Asnières-lès-Dijon	Crugéy	Marcilly-et-Dracy	Saint-Victor-sur-Ouche
Autricourt	Daix	Marcilly-sur-Tille	Salives
Auxey-Duresses	Darcey	Marsannay-la-Côte	Salmaise
Avelanges	Darois	Marsannay-le-Bois	Santenay
Avot	Diénay	Mauvilly	Saulieu
Barbirey-sur-Ouche	Dijon	Meloisey	Saulx-le-Duc
Barjon	Drée	Ménétreux-le-Pitois	Savigny-lès-Beaune
Baulme-la-Roche	Duesme	Messigny-et-Vantoux	Selongey
Beaumont-sur-Vingeanne	Épagny	Meuilley	Semarey
Beaune	Éringes	Meursault	Semur-en-Auxois
Beire-le-Châtel	Étalante	Minot	Soissons-sur-Nacey
Bellefond	Étaules	Moloy	Sombernon
Beneuvre	Fain-lès-Moutiers	Mont-Saint-Jean	Spoys
Bèze	Fixin	Montbard	Talant
Billy-lès-Chanceaux	Flacey	Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne	Talmay
Binges	Flagey-Echézeaux	Montigny-sur-Armançon	Tarsul
Blaisy-Bas	Flavignerot	Nesle-et-Massoult	Terrefondrée
Blaisy-Haut	Flavigny-sur-Ozerain	Noiron-sous-Gevrey	Thoisly-la-Berchère
Blancey	Fleurey-sur-Ouche	Nolay	Thorey-en-Plaine
Blanot	Fontaine-Française	Norges-la-Ville	Thorey-sous-Charny
Bligny-lès-Beaune	Fontaine-lès-Dijon	Orgeux	Til-Châtel
Boncourt-le-Bois	Fontenelle	Pagny-le-Château	Toutry
Boudreville	Francheville	Pasques	Val-Suzon
Bourberain	Fresnes	Pellerey	Vanvey
Bouze-lès-Beaune	Frôlois	Perrigny-sur-l'Ognon	Vauchignion
Bressey-sur-Tille	Genay	Plombières-lès-Dijon	Vaux-Saules
Bretigny	Gevrey-Chambertin	Pouilly-en-Auxois	Venarey-les-Laumes
Brochon	Gomméville	Pouilly-sur-Vingeanne	Verrey-sous-Salmaise
Chailly-sur-Armançon	Grancey-le-Château-Neuvelle	Prenois	Vielverge
Chamesson	Is-sur-Tille	Prusly-sur-Ource	Villargoix
Chanceaux	Jours-lès-Baigneux	Quetigny	Villiers-le-Duc
Charny	Labergement-lès-Seurre	Remilly-sur-Tille	Villotte-sur-Ource
Châteauneuf	Lamarche-sur-Saône	La Rochepot	Voudenay
Châtellenot	Lantenay	Saint-Apollinaire	
Châtillon-sur-Seine	Longecourt-en-Plaine	Saint-Julien	
Chaux	Longvic	Saint-Léger-Trévy	

Pour le moment aucun écureuil introduit (*Tamias* de Sibérie, Écureuil gris, ...) n'a été signalé en Côte-d'Or mais soyez attentif et n'hésitez pas à nous signaler toute observation de Sciuridé qui ne vous serait pas familier. Pour tout savoir sur les écureuils, [le site de référence](#) sur les écureuils en France.



*Noisette et cône de conifère mangés par un écureuil. Les noisettes sont cassées en deux parties souvent égales, tandis que les cônes sont arrachés à leur base et rongés de manière grossière, contrairement à ceux grignotés par d'autres rongeurs comme les mulots (SP.Babski)*



*Écureuil roux (S.Baschung)*

## Retour des premiers migrants

Les records de précocité pour ce printemps :

- ✓ Hironde rustique : le 20 février à Talant (V.Milaret) et à Mimeure (P.Frezza)
- ✓ Busard des roseaux : le 20 février à Saint-Symphorien-sur-Saône (A.Dupré)

- ✓ Sarcelle d'été : le 7 mars à Arnay-le-Duc (D.Frothey)
- ✓ Bergeronnette printanière : le 8 mars à Magny-sur-Tille (S.Guillebault)
- ✓ Cigogne noire : le 9 mars à Viévy (S.Balmet)
- ✓ Petit Gravelot : le 9 mars à Athée (J.Leblanc)
- ✓ Balbuzard pêcheur : le 17 mars à Vianges (S.Duboz)
- ✓ Huppe fasciée : le 24 mars à Diancey (E.Puyrajoux) et à Beaune (G.Lefeuvre)
- ✓ Traquet motteux : le 24 mars à St-Symphorien-sur-Saône (G.Bedrines)
- ✓ Hironde de fenêtre : le 28 mars à Tailly (B.Fontaine) et St-Seine-sur-Vingeanne (G.Bedrines)
- ✓ Hypolaïs polyglotte : le 28 mars à St-Mesmin (SP.Babski)
- ✓ Hironde de rivage : le 28 mars à St-Symphorien-sur-Saône (R.Desbrosses)
- ✓ Coucou gris : le 29 mars à Santenay (H.Rossignol)
- ✓ Rougequeue à front blanc : le 31 mars à Semur-en-Auxois (G.Risoud)
- ✓ Sterne pierregarin : le 31 mars à Dijon (A.Rougeron, G.Bedrines)
- ✓ Pouillot fitis : le 4 avril à Tailly (S.Desbrosses) et à Arc-sur-Tille (R.Desbrosses)
- ✓ Fauvette babillarde : le 5 avril à Santenay (V.Rossignol)
- ✓ Faucon hobereau : le 5 avril à Vianges (S.Duboz)
- ✓ Pipit des arbres : le 5 avril à Vianges (S.Duboz)
- ✓ Bihoreau gris : le 6 avril aux Mailly (A.Leborne)

Qu'en sera-t-il pour le Busard cendré, le Torcol fourmilier, la Fauvette des jardins, la Locustelle tachetée, le Chevalier sylvain, la Guifette noire ou encore la Bondrée apivore ? A vous de jouer !

Bonnes observations à toutes et à tous !

Antoine ROUGERON & Simon-Pierre BABSki  
LPO Côte-d'Or

Avec le soutien financier de :